



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 03 GESMA

N° de série : 5843FA1546

Capacité : 12 Litres

Fabricant : IWKA

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 33 GESMA

N° de série : 29476

Capacité : 12 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 53 GESMA

N° de série : 67117

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 22/01/2018

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 67 GESMA

N° de série : 68995

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 79 GESMA

N° de série : 63519

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 90 GESMA

N° de série : 81795

Capacité : 12,1 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 98 GESMA

N° de série : 95997

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 06 GESMA

N° de série : 5843FA996

Capacité : 12 Litres

Fabricant : IWKA

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOLLIGER CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 34 GESMA

N° de série : 10852B663

Capacité : 12 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 54 GESMA

N° de série : 67118

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 22/01/2018

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : PELLETIER CLAUDE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 69 GESMA

N° de série : 102144

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 80 GESMA

N° de série : 105096

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 91 GESMA

N° de série : 0289/002

Capacité : 15 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOLLIGER CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 17 GESMA

N° de série : 5703

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : - 0601930001

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 35 GESMA

N° de série : 10852B588

Capacité : 12 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 55 GESMA

N° de série : 8438

Capacité : 6 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : MAROYER JEAN LUC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 70 GESMA

N° de série : 102150

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 81 GESMA

N° de série : 89759

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 92 GESMA

N° de série : 0289/003

Capacité : 15 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : PELLETIER CLAUDE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 18 GESMA

N° de série : 647

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : Beuchat -

Date dernière requalification : 22/01/2018

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 36 GESMA

N° de série : x68013

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 56 GESMA

N° de série : 8403

Capacité : 6 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOLLIGER CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 72 GESMA

N° de série : 102140

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 82 GESMA

N° de série : 70589

Capacité : 4 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOLLIGER CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



T I V



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 93 GESMA

N° de série : 0289/018

Capacité : 15 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 24 GESMA

N° de série : 11700

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 43 GESMA

N° de série : 4621C40330

Capacité : 7 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 22/01/2018

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : MAROYER JEAN LUC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 58 GESMA

N° de série : 17694

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : PELLETIER CLAUDE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 73 GESMA

N° de série : 2490/001

Capacité : 6 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 86 GESMA

N° de série : 8664

Capacité : 15 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 94 GESMA

N° de série : 63902

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



T I V



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 28 GESMA

N° de série : 22678

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : PELLETIER CLAUDE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 44 GESMA

N° de série : 0850B7534

Capacité : 12 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOLLIGER CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 59 GESMA

N° de série : 17673

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 19/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 74 GESMA

N° de série : 2490/005

Capacité : 6 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 87 GESMA

N° de série : x 25761

Capacité : 15 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 95 GESMA

N° de série : 63843

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 29 GESMA

N° de série : 22634

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 50 GESMA

N° de série : 6482UT

Capacité : 12 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 22/01/2018

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : PELLETIER CLAUDE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 62 GESMA

N° de série : 36953

Capacité : 15,1 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 12/01/2017

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 75 GESMA

N° de série : 2490/012

Capacité : 6 Litres

Fabricant : FABER

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 88 GESMA

N° de série : 31748

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 96 GESMA

N° de série : 1131

Capacité : 7 Litres

Fabricant : WORTHINGTON

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 19/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 30 GESMA

N° de série : 22918

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : VERGNEAUD MARC

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 51 GESMA

N° de série : 6532UT

Capacité : 12 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 15/01/2019

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOERKMANN FRANCOIS

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 66 GESMA

N° de série : 68979

Capacité : 12 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 76 GESMA

N° de série : 22847

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : CHEVALERIAS YVON

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



TIV



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 89 GESMA

N° de série : 4621C41805

Capacité : 7 Litres

Fabricant : MANNESMANN

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 19/01/2016

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : BOLLIGER CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :



Attestation d'iV

Nom propriétaire : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom et N° Club / SCA : 02-16-0007 G.E.S.M.A.

Nom du bloc : 97 GESMA

N° de série : 92973

Capacité : 8,9 Litres

Fabricant : ROTH

Marque et N° robinet : -

Date dernière requalification : 14/02/2020

Date de la dernière iV : 16/01/2021

Inspection réalisée par : DUBOIS JEAN CHRISTOPHE

Résultat de l'iV : Validé

Commentaires :